ACADÉMIE ROYALE DE CHIRURGIE N 1411

Rapport de vingt une observations avec ouvertures de cadavres envoyée a l'academie Royale de Chirurgie par M.r Thomas m.tre en Chirurgie a Villers-Cotterets.

1.re observation. il y avoit une demie heure, quand M.r Thomas arrivat, que la nommé Lachaussée agée de 35 ans etoit accouché, la Sage femme qui sentoit un corps dur qu'elle presumoit etre un second enfant, n'avoit pas voulu la delivrer, comme le delivre l'empecha de reconnoitre cette dureté il crut aussi que c'etoit un second enfant, il fut d'avis dans cette persuasion de ne point en faire l'extraction, en premier lieu parce qu'il craignoit qu'elle ne fut suivie d'hemorragie, et ensuite parce qu'elle pouvoit etre mortelle pour l'enfant avenir ~~qui n'ayant~~ qu'un placenta commun a l'enfant qui etoit venu, ce placenta resta huit jours dans la matrice sans que la femme eut de fievre, M.r Thomas resta pendant ce temps spectateur oisif, le huitieme jour le detachement s'en fit avec un peu de douleur, et une legere odeur de putrefaction, cette journée se passa bien mais le lendemain elle eut de la fievre, de la douleur a la poitrine et de la difficulté de respirer, pour ces accidents M.r Thomas la saigna sans indiquer quelle espece de saignée et administra, dit il, les remedes convenables sans rendre aucun compte ni du genre, ni des effets, la femme mourut, par l'ouverture du cadavre M.r Thomas trouva que ce corps dur que la Sage femme et luy presumoient etre un second enfant, etoit la matrice dure et cartilagineuse contenant une chopine de liqueur, M.r Thomas ne dit pas si la femme avoit eu pendant sa grossesse des maladies inflammatoires de la matrice pour decider si on doit leur rapporter ou aux suites de couche cette qualité cartilagineuse, il trouva dans la duplicature du mediastin un depot qu'il regarde etre la cause de la mort.

Cote huit pages [illegible]

ARC 46 n° 64

ACADÉMIE DE MÉDECINE BIBLIOTHÈQUE

2e observation. ala suite d'un asme convulsif qui dura trois ans et
dont les accés irreguliers prenoient quatre cinq fois le jour la femme
d'un maitre d'hotel eut une hydropisie de poitrine qui la fit mourir, 9
par l'ouverture du cadavre Mr. Thomas trouva les deux cotés dela poitrine
remplis d'une eau rousse qui avoit une odeur fade, la plevre adherente
aux poumons contenants des petites pierres dela couleur et dela dureté du
machefer.
cette seconde observation n'est ni rare, ni etonnante, on voit tres souvent
succeder une hydropisie de poitrine a un asme tant humide que convulsif.
On voit par la troisieme observation que Messieurs Thomas Pere et fils
et Mr. Tronchin ont prit pour une tumeur al'ovaire gauche d'une
femme de 60 ans qui a l'ouverture du cadavre s'est trouvé celle dela
Rate qui avoit quinze pouces delong, huit delarge et quatre d'epaisseur.
4e observation. une femme se croyoit enceinte parcequeses regles
venoient en petite quantité, et que son ventre grossissoit, Mr. Thomas
apres l'avoir touché prononça que cette grossesse etoit des obstructions
et un fluide epanché, elle essaya pour premiers remedes des aperitifs
qui furent suivis d'un peu de soulagement, il ne fut pas delongue
durée, l'epanchement et la difficulté de respirer augmentans Mr.
Thomas luy fit la ponction qu'il renouvella depuis cinq fois en trois
mois aubout duquel temps la malade mourut. al'ouverture de son corps
il trouva l'epiploon adherent au peritoine par sept ou huit grosses
glandes obstruées, les glandes epiploiques ulcerés.
la maladie qui fait le sujet de cette 4e. observation, et la conduite de
Mr. Thomas, n'ajoutent rien aux connoissances theoriques ni pratiques.
5e. observation. un postillon de Mgr. le Duc D'Orleans tombat
malade d'un mal de gorge dont le siege paroissoit plus a l'arriere
bouche qu'a l'exterieur, il n'avoit pas une forte fievre, Mr. Thomas

luy fit cinq saignées en deux jours, luy faisoit prendre des boissons emetisés, puis luy appliqua les vesicatoires, malgre ces secours le mal qui descendit ala poitrine le fit mourir. par l'ouverture du cadavre cit. thomas trouva un epanchement de deux pintes de matiere grisatre tant dans la poitrine que la trachée artere, les deux lobes du poumon gangrenés.

la gangrene est malheureusement une terminaison trop frequente dans les esquinancies, cette observation n'est que trop souvent verifiée pour etre ignoré.

6.e observation. cit. thomas fait l'histoire d'une dysurie qui s'est renouvellée trois fois en quinze ans, il rapporte qu'a la suite de la 1.re attaque le malade rendit longtemps des glaires en usant des adoucissants, qu'a la seconde attaque il n'en rendit point en usant des aperitifs et qu'a la troisieme il mourut, au moment de sa mort il etoit tombé en phtysie. comme le malade avoit eu il y avoit vingt ans une chaudepisse qui s'etoit passé en quatre jours avec l'usage du calcitrap, cit. thomas (sans etre determiné par d'autres raisons) avoit le projet si les forces luy etoient revenues de le frotter de mercure, il ne parle point encore qu'il ait pensé a le sonder dans ses trois attaques de dysurie, il dit seulement qu'il luy passa quatre bougies de cit. andré, par l'ouverture du cadavre il trouva un epanchement d'une matiere epaisse et grisatre d'un odeur aigre et cadavreuse audessus du fond de la vessie qui etoit dure racornie, epaisse d'un pouce, plissée ulcerée a plusieurs endroits dans ses replis, le plus remarquable des ulceres etoit celuy qui perçoit la vessie et le rectum entre les prostates.

le sujet de la 7.e observation est un malade agé de vingt ans qui tomboit du haut mal, apres la premiere attaque il a été quatre ans sans s'en ressentir, quand l'epilepsie est revenu, tous les quinze jours il en avoit un accés, cette maladie n'etoit pas chez luy hereditaire, il croyoit qu'une chute qu'il avoit fait dans la seine avoit pu y donner lieu. on employa beaucoup de saignées et de purgatifs qui parurent

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

augmenter le nombre et la violence des paroxismes, il se plaignit six mois
avant de mourir d'une douleur au coté droit, il ne pouvoit se coucher sur le
gauche, des crachats qui etoient tres abondants varioient de consistance
et de couleur, il avoit une fievre lente suivie de plusieurs redoublements
irreguliers et d'une sueur universelle gluante et puante. par l'ouverture du
cadavre Mr. thomas decouvrit dans les ventricules du cerveau une tumeur qui
contenoit pres d'un verre d'eau tres claire, il demende si ce n'est pas elle qui
etoit la cause de l'epilepsie, on peut luy repondre qu'en regardant cette maladie
comme une maladie nerveuse, dans ce premier cas on n'a pas besoin de cette
eau pour en trouver la cause, en 2 lieu c'est qu'on trouve bien des
epanchements dans le cerveau sans que le sujet ait été epileptique, il trouva
dans la poitrine une pinte d'eau et dans le bas ventre l'epiploon et le mesantere
detruits.

8e observation. en 1756 Mr. thomas vit a neuilly St. front le nommé
Drouard agé de quarente ans malade depuis quatre jours, la fievre, une
douleur dans l'epaule droite que son chirurgien et ses parants appelloient
Rhumatisme luy faisant presumer que ces symptomes etoient l'effet d'une
inflammation a la poitrine, il conseilla des saignées qu'on ne fit pas, sa
presumption etoit vraie, il apprit quatre jours apres la mort de ce malade
par l'ouverture du cadavre, il trouva une pinte d'une matiere grise dans le
coté droit de la poitrine et une ouverture a introduire le poing a la partie
superieure du lobe droit, la plevre violette et adherente au poumon le
pericarde plein d'eau. ce fait peut etre utile aux ~~praticiens~~.

9e observation. Mr. thomas rapporte qu'en faisant l'ouverture d'une
femme morte d'une hydropisie ascite, il luy trouva la matrice osseuse,
cette femme avoit été sujette pendant sa vie aux vapeurs uterines,
elle etoit peu reglée, il ajoute qu'elle s'est mariée a quarente ans, et que
dans le coït, il y avoit des fois ou elle sentoit le plus grand plaisir
d'autrefois la plus vive douleur, il pense que c'etoit cette ossification
qui etoit la cause de ces deux differentes sensations. cette connoissance
est bonne pour la theorie, mais la pratique ne peut pas s'en servir
utilement.

ACADÉMIE NATIONALE [DE MÉDECINE] BIBLIOTHÈQUE

10e. observation. en 1756 Mr. Thomas fit l'ouverture d'une dame agée de 68 ans morte d'une peripneumonie, le ventre de cette dame depuis 38 ans augmentoit tous les jours, on fixoit a sa derniere couche l'epoque de cette grosseur qui devient d'un volume a l'obliger de porter un suspensoir, tout le monde disoit qu'elle etoit produite par une mole, Mr. Thomas ne donne point la dessus son sentiment, comme il nous apprend que cette dame etoit bien reglée, gaie, avoit une bonne carnation, et jouissoit de la meilleure santé, je crois pour mon compte qu'on auroit eu des raisons de jetter ses vues d'une autre coté. par l'ouverture du cadavre Mr. Thomas trouva que le siege de ce gros ventre etoit a l'epiploon qui pesoit vingt deux livres un quart.

11e. observation en 1770 Mr. Thomas traita le fils d'un palfrenier des ecuries de Mgr. le Duc d'orleans agé de sept ans, une fievre lente, la couleur plombé des demangaisons au nez, les bras les jambes atrophiés, le ventre dur avec des inegalités luy firent juger que sa maladie etoit des vers sans en avoir jamais rendu, il le purga avec la Rhubarbe et le mercure doux, luy fit boire de la tisanne de racine de fougere male et de semen contra qui luy firent rendre en trois semaines de temps aumoins quatrevingt vers qui avoient quatre, cinq et six pouces de longueur, cet enfant etant exténué mourut, Mr. Thomas en fit l'ouverture et trouva encore trente ou quarente vers dans l'intestin jejunum qui etoit percé en plusieurs endroits, et huit vers dans l'estomac qui contenoit une humeur blanche et gluante.

12e. observation. en 1766 Mr. Thomas traitat comme pulmonique un ecclesiastique a qui il trouva par l'ouverture du cadavre ~~avoit~~ un depot de matiere grise dans le pancreas qui avoit le double de son volume, et rien a la poitrine ou les lobes du poumon etoient seulement pales et fletris, la fievre lente, la toux continuelle, les crachats purulents, et le vomissement de pareille matiere qui etoient les symptomes de cette maladie etoient donc le produit de la suppuration du pancreas et non point de celle de la poitrine.

17e. observation. Mr. Thomas donna plusieurs fois des soins a la dame Jaimet pour des coliques venteuses, dans le commencement de la colique, il la saignoit la faisoit baigner, prendre des lavements, des potions huileuses, bouillons et boissons adoucissants, et appliquer des fomentations emollientes, quand l'accès qui duroit une ou deux fois vingt quatre heures etoit fini, il luy conseilloit des carminatifs. elle mourut d'une de ces coliques venteuses. Mr. Thomas en fit l'ouverture

NALE DE MEDECINE OTHEQUE

a l'ouverture du bas ventre, les intestins qui etoient durs et tendus sortirent avec grand bruit, il donna dedans un coup de scalpel qui les affaissa tous excepté le jejunum dans le quel il en donna un autre qui l'affaissa.
cette observation prouve encore que les coliques venteuses sont produites par une crispation dans un point du tube intestinal.
14e. observation. Mr. Thomas rapporte qu'il fit l'ouverture du corps de Mr. harlet garcon agé de 66 ans mort subitement, il luy avoit conseillé deux ou trois mois avant sa mort de se faire saigner pour des etourdissement, ce qu'il ne fit pas, il trouva sur la tante du cervelet gros comme une noix de sang caillé, un sang tres epais et tres noir dans la sime.
il n'est pas rare de trouver des epanchements de sang dans les morts subites
c'est leur cause la plus ordinaire.
15e. observation. en 1737 Mr. Thomas donna des soins au nommé Dage garcon agé de trente ans pour une pesanteur avec peu de douleur audessus du diaphragme dont il fait remonter la cause a un coup violent qu'il recu dans cette partie, il y avoit quatorze ou quinze ans, quand il avoit mangé il avoit des envies de vomir, vomissoit meme tres souvent pour peu que son estomac fut surchargé, Mr. Thomas dit qu'il mourut sans expliquer de quel genre de mort, il en fit l'ouverture, et trouva dans la duplicature du mediastin une poche qui pouvoit contenir une pinte de matiere grise epaisse comme du miel, d'une odeur aigre, descendante sur les attaches du diaphragme aux quelles elle etoit adherente.
comme les moyens sont toujours fondés en raison de la certitude des signes, ceux qu'a donné Mr. Thomas sur cet epanchement sont trop equivoques pour guider un praticien qui se trouveroit dans la meme circonstance.
16e. observation. une dame agée de 52 ans sujette a de violents maux de tete qui se terminoit par des ebulitions rouges et boutonnés au visage et au cuir chevelu, apres la cessation de cette eruption eut une goutte vague et des coliques venteuses qui la faisoient vomir aliments et boissons, ces accidents etoient accompagnés d'une toux seche, de crachats purulents et de fievre qui la firent mourir, Mr. Thomas trouva par l'ouverture du cadavre les intestins gangrenés les lobes du poumon en suppuration avec un epanchement de pus. cette observation n'ajoute rien aux connoissances, parceque la rentrée des humeurs est de toutes les causes de maladie la plus commune.

17.e observation. M.r Thomas vit un homme marié agé de trente ans qui depuis dix ans avoit un asme ~~avec~~ une fievre lente, des crachats visqueux epais et quelquefois purulents, les deux testicules durs et squirreuse, le droit en suppuration, M.r Thomas en caracterisant cette maladie de carcinome ne dit pas ce qu'il fit, le malade mourut, par l'ouverture du cadavre il trouva quel'etat carcinomateux des testicules ne paroit pas les vaisseaux spermatiques, les deux lobes du poumon etoient en suppuration. ce fait deviendroit interessant si M.r Thomas avoit reconnu que la substance des testicules etoit en suppuration,

18.e observation en 1772 un malade agé de 72 ans eut une dissurie et strangurie accompagné de tenesme, et d'une tumeur dela grosseur dela teta d'un enfant ala region hypogastrique, M.r Thomas ne dit pas qu'il lesonda, sans indiquer les remedes dont il se servit, le ventre se lacha, et le malade urina jusqu'a incontinence, mais avec cette incontinence au bout de 24.h le malade mourut, par l'ouverture du cadavre, M.r Thomas trouva la vesie d'un volume extraordinaire, da l'epaisseur d'un ecu a sa partie superieure, contenante encore trois pintes d'une eau tres claire. je crois que M.r Thomas a trop temporisé qu'il devoit sonder son malade qui avoit une dissurie ordinaire aux viellards produite par la foiblesse dela vesie.

19.e observation. la femme d'un labourer de trillefontaine agé de 52 ans bien reglé, se plaignoit depuis 7 a 8 mois, de douleur d'estomac, difficulté de respirer, perte d'appetit, M.r Thomas luy ~~sentit~~ une tumeur a la region de l'estomac qui s'etendoit du coté droit sous les fausses cotes qu'il annonca ~~cet~~ que c'etoit une obstruction au foye, en 1759 elle mourut d'une chute qu'elle fit de dessus un asne par l'ouverture du cadavre M.r Thomas trouva le foye double de son volume portant cinq hytaddes de differente grosseur, la plus petite etoit aussi grosse que le poing, chacune contenoit pres d'une chopine de liqueur.

20.e observation. c'est encore une obstruction au foye verifié par l'ouverture du cadavre, il est question dans cette observation d'un charlatan qui ~~luy~~ faisoit rendre par des purgatifs, des lezards dont M.r Thomas a raison de revoquer en doute la sortie.

21.e observation. en 1771 M.r Thomas fut mandé a Epernay en Champagne pour voir le nommé Lessard a quy on avoit fait la ponction pour une ascite et tiré huit pintes d'une eau rousse, il proposa aux chirurgien et medecin

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE BIBLIOTHEQUE

8

des scarifications sur les jambes et les cuisses qui etoient ædematiés, elles furent du bien et à l'ascite, et a l'ædematie des extremités, on administroit en meme temps des purgatifs hydragogues et des aperitifs, malgre tout l'epanchement et la difficulté de respirer revenant et augmentant le chirurgien le medecin et luy deciderent une seconde ponction par la quelle on tira la meme quantité d'eau qu'a la premiere

le malade est mort a la 4e. ponction.

les scarifications qui firent du bien a l'ascite et a l'ædematie des extremites et qui ne furent point suivies de gangrene, peuvent rendre cette observation utile, il faudroit scavoir si elles ont été pansés et quel pansement on y a fait pour l'instruction des Praticiens.

a Paris ce 15 Mars 1781 Robert